

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Session 2015

MATHÉMATIQUES - Série ES -

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 5

MATHÉMATIQUES - Série L -

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 4

*Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur.*

*Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices.
Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le
texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie.
Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète
ou non fructueuse, qu'il aura développée.
Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entre-
ront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 4 pages numérotées de 1 à 4.

EXERCICE 1 (4 points)

Commun à tous les candidats

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chacune des questions posées, une seule des quatre réponses est exacte.


Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

Indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

La courbe C ci-dessous est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur l'intervalle $[1 ; 7]$.

La droite T est tangente à la courbe C au point $A(3 ; 3)$ et passe par le point de coordonnées $(5 ; 0)$.

Le point A est l'unique point d'inflexion de la courbe C .



1) On note f' la fonction dérivée de la fonction f :

- a) $f'(3) = 3$ b) $f'(3) = \frac{3}{2}$ c) $f'(3) = -\frac{2}{3}$ d) $f'(3) = -\frac{3}{2}$

2) On note f'' la fonction dérivée seconde de la fonction f :

- a) $f''(3) = 3$ b) $f''(3) = 0$ c) $f''(5) = 0$ d) $f''(2) = 0$

3) Toute primitive F de la fonction f est nécessairement :

- a) croissante sur $[1 ; 7]$ b) décroissante sur $[2 ; 7]$ c) négative sur $[2 ; 7]$ d) positive sur $[1 ; 7]$

4) On note $I = \int_2^3 f(x) dx$:

- a) $1 \leq I \leq 2$ b) $2 \leq I \leq 3$ c) $3 \leq I \leq 4$ d) $4 \leq I \leq 5$

EXERCICE 2 (5 points)

Commun à tous les candidats

Depuis le 1^{er} janvier 2015, une commune dispose de vélos en libre service. La société Bicycl'Aime est chargée de l'exploitation et de l'entretien du parc de vélos.

La commune disposait de 200 vélos au 1^{er} janvier 2015.

La société estime que, chaque année, 15 % des vélos sont retirés de la circulation à cause de dégradations et que 42 nouveaux vélos sont mis en service.

On modélise cette situation par une suite (u_n) où u_n représente le nombre de vélos de cette commune au 1^{er} janvier de l'année 2015 + n .

- 1) Déterminer le nombre de vélos au 1^{er} janvier 2016.
- 2) Justifier que la suite (u_n) est définie par $u_0 = 200$ et, pour tout entier naturel n , par :
$$u_{n+1} = 0,85u_n + 42 .$$
- 3) On donne l'algorithme suivant :

Variables : N entier
U réel

Initialisation : N prend la valeur 0
U prend la valeur 200

Traitement : Tant que $N < 4$
U prend la valeur $0,85 \times U + 42$
N prend la valeur $N + 1$
Fin tant que

Sortie : Afficher U

- a) Recopier et compléter le tableau suivant en arrondissant les résultats à l'unité. Quel nombre obtient-on à l'arrêt de l'algorithme ?

U	200				
N	0	1	2	3	4
Condition $N < 4$	Vrai				

- b) Interpréter la valeur du nombre U obtenue à l'issue de l'exécution de cet algorithme.
- 4) On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 280$.
 - a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 0,85 et de premier terme $v_0 = -80$.
 - b) Pour tout entier naturel n , exprimer v_n en fonction de n .
 - c) En déduire que, pour tout entier naturel n , on a $u_n = -80 \times 0,85^n + 280$.
 - d) Calculer la limite de la suite (u_n) et interpréter ce résultat.
- 5) La société Bicycl'Aime facture chaque année à la commune 300 € par vélo en circulation au 1^{er} janvier.

Déterminer le coût total pour la période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2019, chacun des termes utilisés de la suite (u_n) étant exprimé avec un nombre entier.

EXERCICE 3 (5 points)

Commun à tous les candidats

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante. Dans cet exercice, les résultats seront arrondis au millième.

Partie A

Une entreprise spécialisée dans la fabrication de confitures fait appel à des producteurs locaux. À la livraison, l'entreprise effectue un contrôle qualité à l'issue duquel les fruits sont sélectionnés ou non pour la préparation des confitures.

Une étude statistique a établi que :

- 22 % des fruits livrés sont issus de l'agriculture biologique ;
- parmi les fruits issus de l'agriculture biologique, 95 % sont sélectionnés pour la préparation des confitures ;
- parmi les fruits non issus de l'agriculture biologique, 90 % sont sélectionnés pour la préparation des confitures.

On prélève au hasard un fruit et on note :

B l'événement « le fruit est issu de l'agriculture biologique » ;

S l'événement « le fruit est sélectionné pour la préparation des confitures ».

Pour tout événement E, on note $p(E)$ sa probabilité, $p_F(E)$ la probabilité de l'événement E sachant que l'événement F est réalisé et \bar{E} l'événement contraire de E.

- 1) Représenter la situation par un arbre pondéré.
- 2) Déterminer la probabilité que le fruit soit sélectionné pour la préparation des confitures et qu'il soit issu de l'agriculture biologique.
- 3) Montrer que $p(S) = 0,911$.
- 4) Sachant que le fruit a été sélectionné pour la préparation des confitures, déterminer la probabilité qu'il ne soit pas issu de l'agriculture biologique.

Partie B

Cette entreprise conditionne la confiture en pots de 300 grammes.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque pot de confiture, associe sa masse en gramme.

On admet que X suit la loi normale d'espérance $\mu = 300$ et d'écart-type $\sigma = 2$.

L'entreprise ne commercialise les pots de confiture que si l'écart entre la masse affichée (c'est-à-dire 300 g) et la masse réelle ne dépasse pas 4 grammes.

- 1) On prélève un pot au hasard. Déterminer la probabilité que le pot soit commercialisé.
- 2) Déterminer le réel a tel que $p(X < a) = 0,01$.

Partie C

Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.

Le directeur commercial affirme que 90 % des consommateurs sont satisfaits de la qualité des produits commercialisés par son entreprise.

On réalise une étude de satisfaction sur un échantillon de 130 personnes.

Parmi les personnes interrogées, 15 déclarent ne pas être satisfaites des produits.

Déterminer, en justifiant, si l'on doit remettre en question l'affirmation du directeur commercial.

EXERCICE 4 (6 points)

Commun à tous les candidats

Les parties A et B ne sont pas indépendantes.

Partie A

On considère la fonction f définie sur $[1 ; 11]$ par $f(x) = -0,5x^2 + 2x + 15 \ln x$.

- 1) Montrer que $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 15}{x}$ où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f .
- 2) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[1 ; 11]$. On donnera les valeurs exactes des éléments du tableau.
- 3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[1 ; 11]$.
b) Donner une valeur approchée de α à 0,01 près.
c) Déterminer le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x dans l'intervalle $[1 ; 11]$.
- 4) a) On considère la fonction F définie sur $[1 ; 11]$ par $F(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - 15x + 15x \ln x$.
Montrer que F est une primitive de la fonction f .
b) Calculer $\int_1^{11} f(x) dx$. On donnera le résultat exact puis sa valeur arrondie au centième.
c) En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[1 ; 11]$. (On donnera la valeur arrondie au centième.)

Partie B

Une société fabrique et vend des chaises de jardin. La capacité de production mensuelle est comprise entre 100 et 1 100 chaises. Le bénéfice mensuel réalisé par la société est modélisé par la fonction f définie dans la partie A, où x représente le nombre de centaines de chaises de jardin produites et vendues et $f(x)$ représente le bénéfice mensuel, exprimé en milliers d'euros. On précise qu'un bénéfice peut être positif ou négatif, ce qui correspond, dans ce deuxième cas, à une perte.

- 1) Quelles quantités de chaises la société doit-elle produire et vendre pour obtenir un bénéfice mensuel positif ?
- 2) Déterminer le nombre de chaises que la société doit produire et vendre pour obtenir un bénéfice mensuel maximal.

